

**MODEL:** AT40402

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Bát sen tròn
- Bộ xả âm tường
- Dây sen, tay sen và pát sen
- Xả dưới

## ĐẶC TÍNH

- Thân vòi làm bằng hợp kim đồng cao cấp H65
- Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn.
- Chống ăn mòn, hàm lượng chì < 0.03%
- Đạt tiêu chuẩn vòi nước uống, bảo vệ môi trường
- Kiểu dáng hiện đại, sang trọng và chất lượng tốt nhất







**A :** Bộ đầu sen


**B :** Củ vòi âm tường

**C :** Xả dưới âm tường

**D :** Nắp chụp nước

**E :** Tay sen





#### HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

1. Khoét lỗ chôn củ vòi với kích thước ~ 120x170mm, độ sâu 50mm so với mặt tường chưa hoàn thiện.
2. Cố định củ vòi bằng vít
3. Kết nối các đường ống: đường nước cấp nóng (HOT) / lạnh (HOT), nước lên đầu sen, nước cho tay sen.
4. Hoàn thiện tường, ốp gạch
5. Tiến hành lắp đặt mặt nạ, tay điều khiển cho củ vòi âm tường:
  - Cắt vỏ nhựa bằng mặt với tường hoàn thiện (đã ốp gạch)
  - Lắp đặt mặt nạ
  - Lắp đặt tay điều khiển